

Pre Color

Ακρυλικό Αστάρι Νερού που Χρωματίζεται



Η νέα
καινοτόμα λύση
της Vitex για
τις "δύσκολες"
αποχρώσεις

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ "ΧΕΡΙΑ" ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΦΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
- ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΓΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ



Γιατί να εφαρμόσω PreColor;

- ✓ Για λιγότερα “χέρια” τελικού χρώματος σε **έντονη αλλαγή απόχρωσης**, συγκριτικά με τις κοινές πρακτικές.
- ✓ Για **μέγιστη καλυπτικότητα**, ιδιαίτερα για **σκούρες** και **έντονες** τελικές αποχρώσεις, που χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία απαιτούν πολλά «χέρια».
- ✓ Για **ενίσχυση της πρόσφυσης** σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- ✓ Για **εξοικονόμηση χρόνου** στην ολοκλήρωση των εργασιών.
- ✓ Για **άψογο, ομοιόμορφο** και **μακροχρόνιο** φινίρισμα.




Η Νέα Τεχνολογία της Vitex για μέγιστη καλυπτικότητα των τελικών αποχρώσεων

Με την προετοιμασία των επιφανειών με **PreColor** επιτυγχάνεται η **ιδανική κάλυψη της υφιστάμενης επιφάνειας**, προκειμένου να αποδοθεί **πλήρως** και **γρηγορότερα** η απόχρωση του τελικού χρώματος.

1 “ΧΕΡΙ”
ΑΣΤΑΡΙ **PreColor**

1 “ΧΕΡΙ”
ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



Σε 4 βήματα μέγιστη καλυπτικότητα της τελικής απόχρωσης, σε λιγότερο χρόνο

1

Επιλέξτε την **τελική απόχρωση** που επιθυμείτε για τις **εξωτερικές** και **εσωτερικές** σας επιφάνειες.



2

Ζητείστε να σας ετοιμάσουν (χρωματίσουν) το **PreColor** για την επιθυμητή σας τελική απόχρωση μέσω του Συστήματος Χρωματισμού της **Vitex**.



3

Εφαρμόστε 1 "χέρι" **PreColor** σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει πλήρως.

4

Εφαρμόστε οποιοδήποτε **υδατοδιαλυτό τελικό χρώμα** της **Vitex** σε 1 ή 2 στρώσεις.
Ενδεικτικά:

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Vitex με Teflon™
Νέας γενιάς ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία προστασίας της επιφάνειας **Teflon™***



ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Acrylan
Το κορυφαίο ακρυλικό χρώμα, με **εξαιρετική αντοχή** στο συχνό πλύσιμο και στις καιρικές συνθήκες.



Pre Color

Ακρυλικό Αστάρι Νερού που Χρωματίζεται



ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m² / L ανάλογα
το πάχος της
στρώσης.



ΑΡΑΙΩΣΗ

Έτοιμο προς χρήση.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στην αφή σε 30-60'.
Επαναβάφεται μετά από
3-4 ώρες ανάλογα με τις
ατμοσφαιρικές
συνθήκες.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ρολό, πινέλο
και πιστόλι.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό.
Χρωματίζεται μέσω του
Συστήματος Χρωματισμού
της **Vitex** για τελικές
αποχρώσεις που προκύπτουν
από διάφανη, μεσαία
και λευκή βάση.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

750ml, 3L, 10L

Βρείτε το
αποκλειστικά
στο δίκτυο
συνεργατών
της **Vitex**!



- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Χρωματίζεται για όλες τις τελικές αποχρώσεις
- ✓ Επιτρέπει στον τοίχο να “αναπνέει”
- ✓ Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 801.1000.800

Τηλ.: 210.5589.500, e-mail: info@vitex.gr

www.vitex.gr

